

1. SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto	RUMBO EXTRA
1.1.1. Nombre químico	No aplicable para una mezcla
1.1.2. Sinónimos	Ninguno.
1.1.3. Índice nº del Anexo VI CLP	No aplicable.
1.1.4. C&L ID nº	No disponible.
1.1.5. No. EC	No aplicable para una mezcla
1.1.6. Registro REACH nº	No aplicable para una mezcla
1.1.7. No. CAS	No aplicable para una mezcla
1.2. Utilización del producto	Herbicida
1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:	
Fabricante: Bayer Agriculture BVBA Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Amberes, Bélgica Teléfono: +32 (0)3 568 51 11 Fax: +32 (0)3 568 50 90 Correo electrónico: safety.datasheet@monsanto.com	Distribuidor del producto: IQV Agro España, S.L. Av. Rafael Casanova, 81 08100 – Mollet del Vallés (Barcelona) – Spain Teléfono: (34) 935.796.677 Fax: (34) 935.791.722 Dirección electrónica de la persona competente responsable de la ficha de datos de seguridad: fsegur@iqvagro.com
1.4. Números de teléfono de emergencia	
Teléfono: España: Instituto Nacional de Toxicología (Servicio 24h): +34 91 562 04 20	

2. SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]: No clasificado como peligroso.

Clasificación nacional - España

Acuática crónica – Categoría 2

H411

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (CLP): etiquetado propio del fabricante y etiquetado según la homologación del formulado en España

Consejo(s) de prudencia

P234

Conservar únicamente en el recipiente original.

Pictograma(s) de peligro España



Indicación(es) de peligro España

H411

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Consejo(s) de prudencia España

P261

Evitar respirar la niebla.

P262

Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P273

Evitar su liberación al medio ambiente.

P391

Recoger el vertido.

P501

Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre

residuos.

Información suplementaria sobre los peligros

EUH401

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

2.3 Otros peligros

0% de la mezcla consiste en ingrediente/ingredientes de toxicidad aguda desconocida

0% de la mezcla consta de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente.

Efectos posibles sobre el medio ambiente

No se prevé ningún efecto nocivo importante si se siguen las instrucciones de empleo recomendadas.

Aspecto y olor (color/forma/olor):

Amarillento-Marrón /Líquido / Terroso

Ver la sección 11 para información toxicológica y la sección 12 para información ecológica.

3. SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes
3.2 Mezclas.
Ingrediente activo

Sal isopropilamina de N-(fosfonometil)glicina; {Sal isopropilamina de glifosato}

Composición

Componentes	No. CAS	No. EC	EU Index No. / Registro REACH nº / C&L ID nº	% por peso (aproximado)	Clasificación
Sal isopropilamina de glifosato	38641-94-0	254-056-8	015-184-00-8 / - / 02-2119693876-15- 0000	41,5	Acuática crónica – Categoría 2; H411; {c}
Mezcla de surfactantes			- / - / -	8,5	Acuática crónica – Categoría 3; H412
Agua	7732-18-5	231-791-2	- / - / -	50	No clasificado como peligroso.;

Texto completo del código de clasificación: Ver sección 16.

4. SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Usar el equipo de protección individual recomendado en sección 8.

4.1 Descripción de primeros auxilios
Contacto con los ojos

Enjuagar inmediatamente con mucha agua. Si es posible, quitarse las lentes de contacto.

Contacto con la piel

Quítese ropa, reloj y joyas contaminadas. Lávese la piel afectada con mucha agua. Lavar la ropa y limpiar los zapatos antes de volver a usar.

Inhalación

Trasladar al aire libre.

Ingestión

Ofrezca inmediatamente agua para beber. NO provocar vómito a menos que sea aconsejado por el personal médico. Si aparecen síntomas, consultar a un médico.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como diferidos

Efectos potenciales sobre la salud

Vías posibles de exposición: Contacto con la piel, contacto con los ojos

Contacto con los ojos, corto plazo: No se prevé ningún efecto nocivo importante si se siguen las instrucciones de empleo recomendadas.

Contacto con la piel, corto plazo: No se prevé ningún efecto nocivo importante si se siguen las instrucciones de empleo recomendadas.

Inhalación, corto plazo: No se prevé ningún efecto nocivo importante si se siguen las instrucciones de empleo recomendadas.

4.3 Indicación sobre cualquier atención médica inmediata o tratamiento especial requerido

Consejo para los médicos

Este producto no es un inhibidor de la colinesterasa.

Antídoto

El tratamiento con atropina y oximas no está indicado.

5. SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Recomendado: Agua, espuma, polvo seco, dióxido de carbono (CO₂)

5.2 Peligros especiales

Riesgos de incendio y explosión poco usuales

Minimizar el uso de agua para evitar la contaminación medioambiental.

Precauciones medioambientales: ver sección 6.

Productos de combustión peligrosos

Monóxido de carbono (CO), óxidos de fósforo (P_xO_y), óxidos de nitrógeno (NO_x)

Equipo de lucha contra los incendios

Aparato de respiración autónomo. El equipo deberá ser enteramente descontaminado después del uso.

Punto de inflamación

No se inflama.

6. SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Usar las precauciones de manejo indicadas en la Sección 7 y las recomendaciones de protección personal de la Sección 8.

6.1 Precauciones individuales

Usar el equipo de protección individual recomendado en sección 8.

6.2 Precauciones medioambientales

PEQUEÑAS CANTIDADES: Poco peligro para el medio ambiente. GRANDES CANTIDADES: Reducir la difusión al mínimo. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, fosos y corrientes de agua. Informar a las autoridades.

6.3 Métodos de limpieza



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) Nº 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) Nº 1907/2006 (REACH)

Fecha de revisión: 29-10-2018
Versión: 3.0

Reemplaza la versión :2.0 (03-04-2017)
Página 1/9

PEQUEÑAS CANTIDADES: Enjuagar la zona del derrame con agua. GRANDES CANTIDADES: Absorber con tierra, arena o materias absorbentes. Excavar el suelo muy contaminado. Recoger en contenedores para eliminación. Ver la sección 7 para tipos de envases. Enjuagar los residuos con pequeñas cantidades de agua. Minimizar el uso de agua para evitar la contaminación medioambiental.

Ver la sección 13 para la eliminación del producto derramado.

7. SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Deben seguirse las prácticas industriales adecuadas de limpieza e higiene personal.

7.1 Precauciones para una manipulación segura

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
Lavarse las manos minuciosamente después de manipulación o contacto con el producto.
Limpiar a fondo el equipo después de utilizarlo.
No contaminar los desagües, alcantarillas y cursos de agua con el agua de enjuague del equipo.
Los contenedores vacíos contienen todavía vapor y residuos del producto.
Para el tratamiento del agua de los enjuagues, ver sección 13 de la Hoja de Seguridad.
Observar todas las instrucciones de seguridad recomendadas hasta que el contenedor haya sido limpiado, reciclado o destruido.

7.2 Condiciones para un almacenamiento seguro

Temperatura mínima de almacenamiento: -15 °C
Temperatura máxima de almacenamiento: 50 °C
Sustancias compatibles para el almacenamiento: acero inoxidable, fibra de vidrio, plástico, revestimiento vidriado
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.
Una cristalización parcial puede suceder al cabo de un almacenamiento prolongado bajo la temperatura mínima para éste.
Si se congela, colocar en un local cálido y agitar frecuentemente para disolver de nuevo el producto.
Duración mínima de conservación: 5 años.
Esta formulación puede almacenarse durante 2 a 3 semanas a temperaturas inferiores a -20°C, sin efecto. Si la temperatura permanece inferior a -20°C durante un periodo más largo, la fase acuosa de la formulación puede congelarse. En caso de que esto ocurra, sitúe el producto en una zona más cálida y recobrará su estado original homogéneo. Se recomienda que los usuarios sigan la buena práctica de agitar los envases antes de verter al depósito del pulverizador la dosis de empleo.

8. SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

8.1 Límites de exposición en el aire

Componentes	Directrices sobre la Exposición
Sal isopropilamina de glifosato	No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico.
Mezcla de surfactantes	No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico.
Agua	No se ha establecido un límite de exposición ocupacional específico.

8.2 Controles técnicos

No se requiere nada especial si se utiliza como se recomienda.

8.3 Recomendaciones para equipo de protección personal

Protección de los ojos:

No se requiere nada especial si se utiliza como se recomienda.

Protección dérmica:

En caso de contacto repetido o prolongado:
Usar guantes resistentes a los productos químicos.

Protección respiratoria:

No se requiere nada especial si se utiliza como se recomienda.

Cuando se lo aconseje, consultar al fabricante del equipo de protección individual para saber el tipo apropiado de equipo para una aplicación dada.

9. SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estos datos son valores obtenidos de una muestra del producto pero pueden variar de una muestra a otra. No se los puede considerar como una garantía de análisis de cualquier muestra o como especificaciones del producto.

Color/abanico de colores:	Amarillento - Marrón
Olor:	Terroso
Forma:	Líquido
Cambios de forma física (fusión, ebullición, etc.):	
Punto de fusión:	No aplicable.
Punto de inflamación:	No se inflama.
Propiedades explosivas:	No tiene propiedades explosivas
Autoinflamabilidad:	440 °C
Temperatura con descomposición auto acelerada (SADT):	Ningún dato.
Propiedades oxidantes:	ninguno
Densidad específica:	1,17 @ 20 °C / 4 °C
Presión de vapor:	Sin volatilidad significativa; solución acuosa.
Densidad del vapor:	No aplicable.
Tasa de evaporación:	Ningún dato.
Viscosidad dinámica:	Ningún dato.
Viscosidad cinemática:	25,22 ZL4 @ 21 °C
Densidad:	1,1642 g/cm3 @ 20 °C
Solubilidad:	Agua: Completamente miscible.
pH:	4,6 - 5,0 @ 80 g/l
Coefficiente de reparto n-octanol/agua:	log Pow: < -3,2 @ 25 °C (glifosato)

10. SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.

10.2 Estabilidad

Estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenaje.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciona con acero galvanizado o acero blando sin revestimiento produciendo hidrógeno, un gas altamente inflamable que puede explotar.

10.4 Materiales incompatibles

Sustancias incompatibles para el almacenamiento: acero galvanizado, acero blando sin revestimiento, ver sección 10.

Materiales compatibles para el almacén: ver sección 7.2.

10.5 Descomposición peligrosa

Descomposición térmica: Productos de combustión peligrosos: ver sección 5.

11. SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Esta sección sólo concierne a los toxicólogos y otros especialistas de la salud.

Vías posibles de exposición: Contacto con la piel, contacto con los ojos

Los datos obtenidos con productos similares y con los componentes se resumen abajo.

Formulación similar

Toxicidad oral aguda

Rata, DL50: > 5.000 mg/kg peso corporal
Ninguna mortalidad. Prácticamente no tóxico.

Toxicidad dérmica aguda

Rata, DL50: > 5.000 mg/kg peso corporal
Ninguna mortalidad. Prácticamente no tóxico.

Irritación dérmica

Conejo, 6 animales, Ensayo OCDE 404:
Enrojecimiento, valor medio de la UE: 0,11
Hinchazón, valor medio de la UE: 0,00
Días necesarios para la curación: 3
Principalmente no irritante.

Irritación de los ojos

Conejo, 6 animales, Ensayo OCDE 405:
Enrojecimiento de la conjuntiva, valor medio de la UE: 1,11
Hinchazón de la conjuntiva, valor medio de la UE: 0,00
Opacidad de la córnea, valor medio de la UE: 0,00
Lesiones del iris, valor medio de la UE: 0,00
Días necesarios para la curación: 7
Irritación ligera.

Sensibilización de la piel

Conejillos de Indias, ensayo de Buehler con 9 inducciones:
Incidencia positiva: 0 %

N-(fosfonometil)glicina; {glifosato}

Genotoxicidad

No genotóxico.

Carcinogenicidad

No carcinogénico en ratas o ratones.

Toxicidad para la Reproducción/Desarrollo

Efectos sobre el desarrollo en ratas y conejos sólo en presencia de toxicidad maternal significativa.
Efectos reproductivos en ratas sólo en presencia de toxicidad maternal significativa.

12. SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Esta sección sólo concierne a los ecotoxicólogos y otros especialistas medioambientales.
Los datos obtenidos con productos similares y con los componentes se resumen abajo.

Formulación similar

Toxicidad acuática, peces

Trucha arco iris (*Oncorhynchus mykiss*):

Toxicidad aguda, 96 horas, caudal continuo, CL50: > 989 mg/L

Carpa común (*Cyprinus carpio*):

Toxicidad aguda, 96 horas, caudal continuo, CL50: > 895 mg/L

Toxicidad acuática, invertebrados

Pulga de agua (*Daphnia magna*):

Toxicidad aguda, 48 horas, caudal continuo, CE50: 676 mg/L

Toxicidad acuática, algas/plantas acuáticas

Alga verde (*Selenastrum capricornutum*):

Toxicidad aguda, 72 horas, estático, ErC50 (velocidad de crecimiento): 284 mg/L

Lenteja acuática (*Lemna gibba*):

Toxicidad aguda, 7 días, semi-estático, ErC50 (velocidad de crecimiento): > 150 mg/L

Lenteja acuática (*Lemna gibba*):

Toxicidad aguda, 7 días, semi-estático, NOEC: 19,1 mg/L

Toxicidad para los artrópodos

Abeja común (*Apis mellifera*):

Oral, 48 horas, DL50: > 254 µg/abeja

Abeja común (*Apis mellifera*):

Contacto, 48 horas, DL50: > 330 µg/abeja

Toxicidad para los organismos del suelo, invertebrados

Lombriz de tierra (*Eisenia foetida*):

Toxicidad aguda, 14 días, CL50: > 1.250 mg/kg suelo seco

Toxicidad para los organismos del suelo, microorganismos

Ensayo de transformación del nitrógeno y del carbono:

53 L/ha, 28 días: Menos de 25% de efecto sobre los procesos de transformación del nitrógeno o del carbono en el suelo.

N-(fosfometil)glicina; {glifosato}

Toxicidad para aves

Codorniz (*Colinus virginianus*):

Toxicidad oral aguda, dosis única, DL50: > 3.851 mg/kg peso corporal

Bioacumulación

Pez sol (*Lepomis macrochirus*):

Pez entero: BCF: < 1

No se espera ninguna bioacumulación significativa.

Disipación

Suelo, campo:

Vida media: 2 - 174 días

Koc: 884 - 60.000 L/kg

Se fija fuertemente al suelo.

Agua, aeróbico:

Vida media: < 7 días

13. SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos de tratamiento de residuos

Producto

Seguir todas las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales sobre destrucción de desechos. Siga las actuales Directivas sobre eliminación de residuos peligrosos, vertido y quema de residuos generales. Su eliminación como residuo peligroso sólo se puede realizar en un incinerador de residuos peligrosos autorizado. Se recomienda la destrucción en un incinerador industrial de desechos con recuperación de energía. Mantenerlo alejado de desagües, alcantarillas, fosos y corrientes de agua.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

Fecha de revisión: 29-10-2018
Versión: 3.0

Reemplaza la versión :2.0 (03-04-2017)
Página 1/9

Envase

Apropiado solo para reciclado de tipo industrial. NO recicle para plástico que pueda acabar en contacto con el hombre o alimentos. Siga todos las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales sobre la eliminación de residuos, recogida y eliminación de envases. Siga las actuales Directivas sobre eliminación de residuos peligrosos, vertido y quema de residuos generales. NO volver a utilizar los envases. Enjuagar tres veces o a presión los envases vacíos. Verter el agua de los enjuagues en el pulverizador. Los envases enjuagados correctamente pueden ser desechados como un residuo industrial no peligroso. Deseche el envase como un residuo peligroso si no se ha enjuagado correctamente. Almacenar para la recolección por un servicio reconocido encargado de la eliminación de los residuos. Reciclar las bolsas no peligrosas solo cuando es posible un control adecuado del plástico reciclado. Este envase cumple con los requisitos para la recuperación de energía. Se recomienda su eliminación en un incinerador con recuperación de energía. Su eliminación como residuo peligroso sólo se puede realizar en un incinerador de residuos peligrosos autorizado.

Usar las precauciones de manejo indicadas en la Sección 7 y las recomendaciones de protección personal de la Sección 8.

14. SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Los datos citados en esta sección sirven de información únicamente. Se ruega que apliquen las regulaciones apropiadas para clasificar correctamente sus cargamentos para el transporte.

Este producto UN 3082 cuando se transporte de forma individual o combinada, en un paquete que contenga una cantidad neta por envase individual o interior de 5 l o inferior, no está sujeto a ninguna otra provisión de ADR/RID o IMDG si el envase empleado cumple las disposiciones generales de 4.1.1.1, 4.1.1.2, y 4.1.1.4 a 4.1.1.8.

ADR/RID

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.D.S. , (Sal isopropilamina de glifosato)
No. UN: UN3082
Clase: 9
Riesgos para el medio ambiente: Sí
Kemler: 90
Grupo de embalaje: III

IMO

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.D.S. , (Sal isopropilamina de glifosato)
No. UN: UN3082
Clase: 9
Grupo de embalaje: III
CONTAMINANTE MARINO
Transporte a granel de acuerdo con el Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC: No aplicable.

IATA/ICAO

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.D.S. , (Sal isopropilamina de glifosato)
No. UN: UN3082
Clase: 9
Grupo de embalaje: III
CONTAMINANTE MARINO
Precauciones especiales para el usuario: No aplicable.

15. SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Otras informaciones regulatorias

SP1: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

SPE3: Para proteger las plantas no objeto del tratamiento, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

SPo2: Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

15.2 Evaluación de seguridad química

No es necesaria una evaluación de seguridad química de acuerdo con el Reglamento CE nº 1907/2006, y no se ha realizado.

Se ha realizado una evaluación de riesgo de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1107/2009.

16. SECCIÓN 16: Otra información

Motivo de la revisión: Designación de Fabricante en punto 1, y leve mejora de algunas indicaciones que se han añadido para una completa información.

Modificaciones con respecto a la ficha anterior: Sección 1.3; 2.3; 12; 13; 14; 15.

La información aquí descrita no es necesariamente exhaustiva, pero es representativa de datos fiables y relevantes.

Seguir todas las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

Por favor, consultar al proveedor si necesitan información adicional.

En este documento se ha utilizado el español de España.

|| Cambios significativos respecto a la edición anterior.

Esta Ficha de seguridad ha sido preparada de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Anexo II), modificado por el Reglamento (CE) nº 2015/830

Clasificación de los componentes

Componentes	Clasificación
Sal isopropilamina de glifosato	Acuática crónica – Categoría 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
Mezcla de surfactantes	Acuática crónica – Categoría 3 H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Agua	No clasificado como peligroso.

Notas finales:

{a} Etiqueta de la UE (clasificación propia del fabricante)

{b} Etiqueta de la UE (Anexo I)

{c} Clasificación CLP en la UE (Anexo VI)

{d} Clasificación CLP en la UE (clasificación propia del fabricante)

Denominación completa de los acrónimos empleados más a menudo. BCF (Coeficiente de Bioconcentración), DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), CE50 (Concentración Efectiva media), DE50 (Dosis Efectiva media), I.M. (Intramuscular), I.P. (Intraperitoneal), I.V. (Intravenosa), Koc (Coeficiente de adsorción del suelo), CL50 (Concentración Letal media), DL50 (Dosis Letal media), DLmin (Dosis letal mínima), LII (Límite Inferior de Inflamabilidad), LOAEC (Concentración con mínimo efecto adverso observado), LOAEL (Nivel con mínimo efecto adverso observado), LOEC (Concentración con mínimo efecto observado), LOEL (Nivel con mínimo efecto observado), MEL (Límite máximo de exposición), DMT (Dosis Máxima Tolerable), NOAEC (Concentración sin efecto adverso observado), NOAEL (Nivel sin efecto adverso observado), NOEC (Concentración sin efecto observado), NOEL (Nivel sin efecto observado), OEL (Límite de exposición laboral), PEL (Límite de exposición permisible), PII (Índice de irritación primario), Pow (Coeficiente de reparto n-octanol/agua), S.C. (subcutáneo), CECD (Concentración para Exposiciones de Corta Duración), TLV-C (Valor umbral límite - máximo), TLV-TWA (Valor umbral límite - Límite medio ponderado en el tiempo), UEL (Límite superior de inflamabilidad).



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el Reglamento (EC) N° 2015/830 que enmienda el Anexo II del Reglamento (EC) N° 1907/2006 (REACH)

Fecha de revisión: 29-10-2018
Versión: 3.0

Reemplaza la versión :2.0 (03-04-2017)
Página 1/9

Aunque la información y recomendaciones (de aquí en adelante denominada "Información") son aquí presentadas de buena fe y con la creencia de que en esta fecha son correctas, la empresa Monsanto o cualquiera de sus filiales no garantiza que estos datos sean completos y exactos en el momento que Ud. lee esta información. Se dan estas informaciones con la condición de que los destinatarios determinen ellos mismos si éstas convienen al uso previsto. La empresa Monsanto o cualquiera de sus filiales no podrá en ningún caso ser considerada como responsable de cualquier daño que resultara del uso de la información o de toda acción basada en ésta. NO SE HA ESTABLECIDO NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, NI EN CUANTO AL VALOR COMERCIAL DEL PRODUCTO AL CUAL ÉSTAS SE REFIEREN, NI EN CUANTO A SU APTITUD PARA DETERMINAR UN USO PARTICULAR, NI EN CUANTO A OTRO TEMA.

Anexo sobre la hoja de datos de seguridad (SDS)

Informe sobre seguridad química:

Lea y siga las instrucciones de la etiqueta.

000000033308

Fin del documento
